



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, e-mail: info@sp.alregn.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.03.2022

№ 81/3/23

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края
от 31.12.2019 № 543»

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», в соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 «Порядок проведения экспертизы проектов государственных программ Алтайского края», утвержденным решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22.10.2014 № 6-6/102, проведена экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 543» (далее – «проект постановления»), представленного Министерством промышленности и энергетики Алтайского края, по результатам которой установлено следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – «Госпрограмма»).

1. Анализ целей и задач Госпрограммы

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования Госпрограммы

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового обеспечения Госпрограммы увеличивается на 131 179,0 тыс. рублей (на 6,8 %). Расходы увеличиваются за счет средств краевого бюджета на 2022-2024 годы.

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы составит 2 064 259,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 404 019,0 тыс. рублей (19,6 %), внебюджетных источников – 1 660 240,0 тыс. рублей (80,4 %).

Проектом постановления объемы финансового обеспечения, указанные в Госпрограмме на 2022, 2023 и 2024 годы, приводятся в соответствие бюджетным назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 01.03.2022).

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы

Проектом постановления пересматриваются ожидаемые результаты реализации Госпрограммы:

снижение энергоемкости валового регионального продукта – на 32,2 % к 2024 году по сравнению с 2018 годом (вместо 9,3 %);

увеличение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края, к общему объему финансирования программы – на 26,5 процентного пункта к 2024 году по сравнению с 2019 годом (вместо 7,6 процентного пункта);

снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах – на 11,6 % к 2024 году по сравнению с 2019 годом (вместо 4,5 %).

Изменяются значения 7 индикаторов Госпрограммы, информация о которых приведена в следующей таблице:

Наименование индикатора	Единица измерения	Действующая редакция (ДР) / проект постановления (ПП)	Значение по годам		
			2022	2023	2024
Энергоемкость валового регионального продукта	т.у.т./млн руб	ДР	17,1	16,9	16,6
		ПП	13,6	13,0	12,4
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов	%	ДР	95,4	97,3	99,2
		ПП	88,2	88,5	88,8
Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше	%	ДР	1,08	1,12	1,16
		ПП	0,90	0,92	0,94
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м ²	ДР	0,187	0,185	0,183
		ПП	0,19	0,19	0,18
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	м ³ /чел.	ДР	34,160	34,155	34,150
		ПП	30,38	30,15	30,15
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	ДР	14,52		
		ПП	14,68		
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алтайского края	ед.	ДР	37	37	40
		ПП	180	182	184

Из Госпрограммы исключается 5 показателей:

за весь период действия – «Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения», «Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации», «Количество

транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации», «Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории Алтайского края»;

с 2022 по 2024 годы – «Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственными учреждениями».

С 2022 года индикатор «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания» (в действующей редакции 0,17, 0,16 и 0,15 Гкал/м² на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно) разделяется на два показателя «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения» и «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями социального обслуживания» (соответственно 0,22 и 0,20 Гкал/м² ежегодно на период 2022-2024 гг.).

Аналогичным образом разделяется индикатор «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания» (47,9, 47,7 и 47,0 кВтч/м² на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно) на два показателя «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения» (47,9, 47,7 и 47,0 кВтч/м² на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно) и «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями социального обслуживания» (46,6 кВтч/м² ежегодно на период 2022-2024 гг.).

Увеличивается объем финансового обеспечения по 6 мероприятиям Госпрограммы.

4. Анализ устранения замечаний

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту постановления о внесении изменений в Госпрограмму (заключение Счетной палаты Алтайского края от 09.06.2021 № 81/3/40) учтены.

5. Выводы и предложения

По представленному проекту постановления замечаний не имеется.

Председатель

В.В. Миненок